

mei 1975



the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [11].

There is a paucity of data on the epidemiology of *S. flexneri* in the United Kingdom. In the 1970s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [12]. In the 1980s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [13]. In the 1990s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [14]. In the 2000s, *S. flexneri* was reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom [15].

The purpose of this study was to determine the prevalence of *S. flexneri* in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.



FYLAKRA



(mededelingenorgaan van het Fysisch Laboratorium)

19e jrg. nr. 5

mei 1975

Redactie : Hilde Elberse, Charlotte Grilk, Thea Harwig
Greetje Hollander, Ellen Tieland en Elly van
Uem

Typewerk : Rini van Schip, Offset-druk: H.M. van Zoest

VOORWOORD

Ook Fylakra dient onherroepelijk, als respectabel blad, aandacht te besteden aan de vrouw in de Fysica-gemeenschap. Dit gebeurt op creatieve wijze.

In het kader van "Het Jaar Van De Vrouw", heeft de redactie de vrouwelijke medewerkers aangespoord om één Fylakra-nummer samen te stellen. De vrouwelijke auteurs zijn in de pen geklommen en dit nummer zal met enkele uitzonderlijke publicaties gevuld worden. Het is natuurlijk geen uitzondering dat er een vrouw in de Fysisch Laboratorium Krant schrijft, maar er is nog nooit uitsluitend door vrouwelijke medewerkers geschreven. Dat is niet zo gek, omdat de vrouwen in de Fysika een kleine groep vormen en geen extra ambitie koesteren om schriftelijk het hoogste woord te voeren.

Het is moeilijk om een vrijblijvend verhaal te schrijven over de werksituatie, omdat de meeste dames op een trefpunt zitten van informatie, die haast nooit doorgegeven kan worden.

Er wordt U getoond, in de hiernavolgende artikelen, dat het hier niet gaat om de vrouw alleen aan het woord, maar om alleen de vrouw aan het woord.

Overpeinzingen..... OVER HET JAAR VAN DE VROUW

Zoals genoegzaam bekend mag worden geacht, is 1975 uitgeroepen tot het jaar van de vrouw. Dit jaar van de vrouw behelst het in het daglicht brengen van dat rare wezen dat uit het duister naar voren kwam en de naam "vrouw" toebedacht kreeg. Natuurlijk was die vrouw al reeds langer bekend als wezen dat alle bezigheden, die niet typisch mannelijk waren, uitvoerde. Maar dat was slechts een gedeeltelijke bekendheid. De "echte" bekendheid schijnt te moeten worden gegeven in deze tijd. De schijnbaar ontwakende mensheid realiseert zich plotseling dat dit wezen geëmancipeerd dient te worden. Ze moet gelijke rechten hebben als haar tegenpool - MAN. Ze moet de kans krijgen te laten zien dat ze net zoveel capaciteiten bezit als de man. Hier, in de Fysika bijvoorbeeld, mag zij zelfs een eigen "Fylakra" uitgeven! Zij mag bewijzen dat zij het net zo goed kan als haar collega's van de andere sexe.

Maar waarom eigenlijk moet ze zonodig daarvan het bewijs leveren? Waarom kan niet domweg de vrouw als een normaal mens beschouwd worden? In dat geval zou misschien blijken dat niet de vrouw de onderdrukte is tegenwoordig, maar dat er ergens anders geëmancipeerd dient te worden. Want eigenlijk moet de man ook klagen. Hij moet tenslotte dag na dag weer bewijzen dat hij goed is. Hij moet ook zien te voldoen aan de wet van Meden en Perzen dat hij het inkomen dient te verzorgen. Hij moet altijd zijn werk aankunnen, de hele dag uit huis zijn en hij mag vooral niet zijn eigen kinderen verzorgen en opvoeden. Nee, als hij die taak graag wil vervullen, dan kan dat slechts tijdens de avondmaaltijd en in het vrije weekend.

In feite krijgt hij dus helemaal de kans niet om te bewijzen dat hij net zo goed is als zijn rasgenote van de andere sexe.

Als zij volgens onze zogenaamd "moderne" maatschappij het recht moet hebben om buitenshuis te gaan werken, moet hij ook het recht krijgen om binnenshuis te werken. Het recht krijgen om te mogen studeren, terwijl zij de uitkering van de WW krijgt. Dus, eigenlijk, waarom niet eens een jaar van de man?

Tamara Valk



Diefstal !

Bij de vakgroep Medische en Fysiologische Fysica zijn ontvreemd:

- een cirkelzaag
- ongeveer F. 200,--

U ziet, het is echt geen overbodige luxe waarde-papieren e.d. op een goed afgesloten plaats op te bergen. Zorg dat U geen aanleiding tot diefstal geeft!

Subfaculteitsraadsvergadering

Een verslag maken voor Fylakra over de S.F.R. vergadering. Een goede gelegenheid om de raad in de nieuwe samenstelling aan het werk te zien. Geen vrouwelijke raadsleden dit jaar. Zou het waar zijn dat sommige secretaresses zich geen kandidaat stellen omdat er gemopperd wordt als ze afwezig zijn voor S.F.R. vergaderingen? Het lidmaatschap vergt nu eenmaal vrij veel tijd. Na een hele middag vergaderen waren nog niet alle agendapunten aan de orde geweest. En het voorstel om 's avonds te vergaderen vond maar heel weinig bijval.

In de subfakulteit trachten bestuur en commissies het eens te worden over de ideale verhouding tussen aantallen vaste posten en doorstromers. De voorstellen zijn momenteel 2:1 (rapport v. Bueren) en 1:2 (personeelcommissie). De gesprekken hierover worden nog voortgezet.

De vraag of de E.P.S. moet optreden in de kwestie Deutsch is opgelost nu mevr. Deutsch een uitreisvisum gekregen heeft.

In een brief over deze zaak schrijft Prof. Casimir wel dat het zijns inziens niet de taak is van de E.P.S. om in dergelijke gevallen tot actie over te gaan.

Uithof-conceptie

Het C.v.B. wil een werkgroep instellen als contactorgaan met dit College met betrekking tot advies inzake de Uithof-conceptie. Wat de werkgroep precies gaat doen is nog niet duidelijk en derhalve is het evenmin duidelijk of er een student in moet. De werkgroep wacht initiatieven van het C.v.B. af. De leefbaarheid in de Uithof komt even ter sprake, waarbij ik de uitspraak noteerde: "leefbaarheid?, niemand leeft hier toch..."

Fusie

Er zijn nog steeds fusiegesprekken gaande tussen spectroscopische biologie en moleculaire biofysica. Voor de herfst zal er een uitspraak komen of en hoe de vakgroepen zullen samengaan.

Het ziet er dus naar uit dat dit probleem nog voor het volgende Sinterklaasfeest opgelost zal zijn.

Observationele Sterrenkunde

Een belangrijk agendapunt was de instelling van een nieuwe hoofdrichting Observationele Sterrenkunde. Eén van de argumenten voor het instellen van deze richting is dat voor afgestudeerden in de Observationele Sterrenkunde meer arbeidsplaatsen beschikbaar zijn dan voor afgestudeerden in de huidige hoofdrichtingen algemene sterrenkunde en theoretische sterrenkunde. De raad gaat akkoord met het voorstel tot instellen van deze nieuwe richting. De mogelijkheden worden er immers slechts door verruimd. Voor natuurkunde-studenten wordt het nu mogelijk Observationele Sterrenkunde als groot bijvak te kiezen.

Over het juist verschenen rapport Natuurkunde, Sterrenkunde en Samenleving zal op de volgende vergadering gesproken worden. Het rapport wordt intussen over de vakgroepen verspreid.

Thea Harwig.

*

*

*

1976 het jaar van de man?

In het jaar van de vrouw was het te verwachten dat er een vrouwen-Fylakra moest komen. Ziehier!

Maar waarom? De vrouwen zijn in de Fysisch-Lab-gemeenschap al zodanig opgenomen dat zij evenals 99% van de overige leden nooit iets in Fylakra schrijven.

Bladert U de Fylakra's van de laatste tijd maar eens door Wat een desillusie!

Zelden een artikel van een andere hand dan van een redaktielid.


Het reeds binnen de redactie geopperde idee een Fylakra-nummer per werkeenheid te laten samenstellen, lijkt ons een zinniger voorstel. Het vrouwelijk personeel kan daar dan haar aandeel aan leveren als functionaresse binnen deze werkeenheid.

Dit sluit, ons inziens, beter aan bij het principe van het jaar van de vrouw: de gelijkschakeling man-vrouw. Wij nemen aan dat de uitnodiging tot het samenstellen van dit nummer louter en alleen gebaseerd is op hoffelijkheid, er volgt een mannenummer.

Charlotte Grilk

Marjos Middelhoff

Marianne Runderkamp




5 antwoorden: waarom het jaar van de Vrouw?

De tekst luidt: Het Jaar van de Vrouw omdat:
 ik van de leg af ben - omdat er 34 vrouwelijke hoog-
 leraren zijn en 1718 mannelijke - ik meer van jene-
 ver hou dan van crème de cacao - ongetrouwde vrou-
 wen de boot gemist hebben en ongetrouwde mannen de
 dans ontsprongen zijn - waar broeken zijn rokken
 niet betalen.



Als je merkt dat het huwelijk je arbeidsproblemen allerminst heeft opgelost en je besluit naar weer een baan te gaan zoeken...



ontdek je tot je schrik dat er gedurende de jaren dat je "eruit" was heel wat is veranderd...



dat er van die bedrijven zijn waar ze nog nooit van CxO gehoord hebben...



dat zwangerschap in vele gevallen nog een overtreding is waar ontslag op staat...



PROMOTIE



van G. VAN GINKEL

Gijs van Ginkel hoopt 29 mei a.s. om 14.45 uur te promoveren op het proefschrift getiteld: Solar Energy Conservation in a Green Plant, as studied bij detailed action spectra of photophosphorylation. Uit deze titel blijkt duidelijk zijn betrokkenheid bij de milieuproblematiek.

Gijs was in 1970 één der pioniers van de afdeling Biofysika in het toen nog gloednieuwe K.V.S., dat hem onderdak bood voor zijn experimenten met radio-actief materiaal. Zijn afdeling is de meest geïsoleerde mij bekend, omdat bezoekers deze slechts via de nooduitgang kunnen betreden. Onbekenden hebben zelfs een gids nodig; dit is geen bezwaar omdat de bewoner van dit goed beschermde fort altijd klaar staat een opvang te organiseren bij de portiersloge van het gebouw (mits de dienst het toelaat). Na een chaotische begintijd heeft hij zijn vertrekken luxueus weten in te richten, hetgeen soms wel de afgunst van zijn kollega's wekt.

Wat zijn onderzoek betreft zijn zelfs Gijs die financiële problemen niet steeds onopgemerkt voorbijgegaan. Ik herinner mij dat hij bij gebrek aan fondsen eens met zijn nieuwe "Eend" naar een kongres in Italië karde, omdat hem het geld voor de reis geweigerd was. Niet gezellig bij de anderen in de trein, maar kamperend langs de route. Niettemin is de wijze waarop Gijs de geldkranen van Z.W.O. en de R.U. heeft kunnen opendraaien voor de leden van de werkgroep niets nieuws, omdat kranen, hoe stroef ook, over het algemeen moeten toegeven aan zijn brute kracht. Dit brengt mij op zijn hobby: Judo. Aan het gedrag van Gijs bij de koffie- en theepauzes was altijd duidelijk te merken of er een belangrijke judowedstrijd in zicht was. Uiterst schraal dronk hij dan zijn thee en ieder onsje gewicht erbij was een ware ellende.

Toen de afdeling Biofysika moest verhuizen naar de 4e verdieping van het nieuwe laboratorium in de Uithof, was Gijs paraat om als vooruitgeschoven post te bemiddelen bij de verhuisperikelen, zodat alles op rolletjes verliep.

De experimenten die nodig waren voor het proefschrift duurden soms zo lang, dat Gijs genoodzaakt was in K.V.S. te overnachten. 's Morgens vroeg, bij het krieken van de torenvalk, zette hij zich dan weer achter de apparatuur. Zijn kamer in het Fysisch Laboratorium heeft hij gehouden voor het "droge werk" en voor het koffiedrinken.

En tenslotte: Gijs, Lien, Hanneke en Gisbert, een prettige vakantie en een goede en voorspoedige toekomst toegewenst!

Willie Baas



Raadselachtig

FARMER JONES'S STONE

Farmer Jones's 40-lb millstone crashes to the ground and breaks into four integral pieces. To his delight the farmer discovers that with these four pieces he can weigh any amount of flour from 1 to 40 lb in integral pounds. How much does each piece weigh?

De Vrouw en de Theologie.

Theologie enFylakra? Menigeen zal wellicht zijn wenkbrauwen optrekken, anderen zullen misschien zeggen: "alles hoort bij alles".

In het jaar van de vrouw, krijg ik de indruk, enkele van de vele (uiteenlopende) artikelen over dit onderwerp lezende, dat men het toch eens is over hetgeen waarop al dit streven zou moeten uitlopen, nl. "een jaar van de mens". Dat het aksent nu nog valt op het jaar van de vrouw zal wel nodig zijn om het bij sommige plaathoofdig en erin te drammen, dat diskriminatie van de vrouw dient te verdwijnen om uitzicht te krijgen op de hele mens.

Naar aanleiding hiervan wil ik iets door vertellen over wat op dit gebied gaande is bij sommige theologische groeperingen in Amerika. In een voordracht van mevr.ds. Scholten-van Iterson voor de Ned. Protestanten Bond in Doorn, die verkort werd weergegeven in het kontaktorgaan van deze geloofsgemeenschap, werd o.a. het volgende geschreven:

"In 1971 hebben een aantal jonge Amerikaanse vrouwen, aspirant-predikanten, een theologie uitgewerkt, die zij noemen: The theology of wholeness (de theologie van de gehele mens). "Wholeness" veronderstelt evenwicht tussen de twee polen: mannelijk en vrouwelijk. Hieraan ontbrak het echter in hoge mate o.a. in het vroege christendom, waar de opvatting van de rabbiën duidelijk naar voren komt in een gezegde als: "Geprezen zij God, dat Hij mij niet als een vrouw geschapen heeft" en "Als een jongen in de wereld komt, brengt hij vrede in de wereld, als een meisje in de wereld komt, brengt zij niets" enz.

In de bijbel treffen we 2 scheppingsverhalen aan: Het 1e waarin man en vrouw samen geschapen zijn: Genesis 1:27 man en vrouw schiep Hij hen; en het 2e waarin de vrouw uit de rib van de man gemaakt wordt: Genesis 2:22. De lijn van het 1e verhaal loopt door naar de profeten: de vrouw geeft Gods boodschap

door. Deze geestelijke lijn werd doorgezet door Jezus, die er geen bezwaar tegen had, dat vrouwen onder zijn gehoor waren, hoewel dit een zeer revolutionaire opvatting was. In het verhaal van Martha en Maria koos Maria volgens Jezus het beste deel, dat van de niet alleen maar zorgende huisvrouw. De lijn van het 2e verhaal wordt o.a. gevolgd in de brieven van Paulus: de vrouw moet onderdanig zijn en zwijgen.

Enkele kardinale punten die in de nieuwe theologie besproken worden zijn o.a. a) de Godsopvatting: afgewezen wordt de gedachte van God als Vader; b) de zondeval: inplaats van een leven in het Paradijs zonder kennis van goed en kwaad, de bewustwording van de mens (veroorzaakt door Eva!!)."

In deze nieuwe theologie van de hele mens zijn duidelijk invloeden aanwezig van niet-christelijke godsdiensten. Zo komt naar voren de samenhang van de verscheidenheid der scheppingen in het universum wat m.i. tot uitdrukking wordt gebracht in de volgende boeddhistische parabel: "Men zegt dat in de hemel van Indra een netwerk van parels bestaat, dat zo gerangschikt is dat, wanneer men naar één parel kijkt, men alle andere parels daarin weerspiegeld ziet. Op dezelfde wijze is ieder ding in de wereld niet alleen maar zichzelf, maar het is betrokken bij alle andere dingen, in feite is het al het andere. In ieder deeltje stof zijn ontelbare boeddha's aanwezig".

De ontwerpsters van deze nieuwe theologie weten dat er nog veel werk verricht moet worden voor "de hele mens" aan zijn trekken zal komen. Zij zijn bezig de nieuwe opvattingen in hun liturgie uit te werken, en zij zeggen: wij moeten allemaal mee doen, er moet over deze theologie worden verder gedacht door vrouwen en door mannen, samen.

Emy Weseenhagen

Bezint eer gij begint !

Daar de rylakra deze keer geheel gewijd is ot zal worden aan "Het jaar van de vrouw" willen wij gaarne een artikeltje schrijven over een onderwerp, waarvan de zorg waarschijnlijk wel het meeste op de vrouw neerkomt. En wel een algemeen artikeltje over "Het dier". Het zal geen wetenschappelijke verhandeling worden, zeker niet met Diergeneeskunde zo dicht bij, maar gewoon een gezellig verhaaltje.

Wij willen Uw aandacht voor het feit dat, indien men overgaat tot aanschaf van een huisdier, hond, kat of konijn, men zich eerst van te voren goed moet realiseren wat dit allemaal met zich meebrengt. Het lijkt erg leuk om een prachtige cyperse kat of deense dog te hebben; maar deze dieren vragen veel verzorging en Uw liefde. Er zijn veel personen die nemen "maar" een kat omdat die zo lekker gemakkelijk is. Nu, wij kunnen U verzekeren, dat katlief het beslist niet leuk vindt om dagen achtereen alleen te zitten en maar wachten tot er iemand thuis komt. Ze lijken zo heerlijk eigengereid, maar er gaat niets boven de vriendschap van een kat. Het beste is om er gelijk twee van hetzelfde geslacht te nemen als U van te voren weet dat ze veel alleen zullen zijn. Dan hebben ze kameraadschap aan elkaar. Maar bedenk wel dat, als er net iets nieuws aan meubilair staat, dit dan waarschijnlijk zal moeten lijden onder de nagels van de kat. Dit kunt U het beste voorkomen door gelijk bij intrede van de kat een zgn. "krabbelpaal" of "krabbelpak" te kopen. Zij kunnen hier ongeveer 2 à 3 maanden mee toe.

Voorts zouden wij U het volgende op het hart willen drukken bij aanschaf van een hond. Bij aankoop van een jonge hond moet U erop letten dat hij/zij de benodigde vaksinaties en een wormkuur heeft ondergaan. Wanneer de papieren hiervan niet aanwezig zijn (ras of geen rashond) dan kunt U aannemen dat U niet met een bonafide handelaar te doen hebt.

Indien U een hond geen 4 maal per dag kunt uitlaten, begin er dan niet aan. Er wordt zo gemakkelijk gezegd "een teefje hoeft niet zoveel uit", maar dat is gelogen. Het beest heeft net zoveel recht op haar uitgangetje en niet alleen met Mevrouw en kinderen mee langs de winkels van de ene paal naar de andere. Nee, het beest moet ook kunnen rennen en draven en andere honden ontmoeten, wat tevens inhoudt dat Uw hond minder gauw vals of blafferig is. Ze zullen zich vrij snel aanpassen aan Uw leefgewoontes, maar wij zouden willen adviseren: "Blijf konsequent".

Het eten dient bijvoorbeeld gegeven te worden voordat U zelf aan tafel gaat. Doet U dit niet dan zit de kans erin dat U een zgn. "bedelaar" krijgt. Tijdens het eten krijgt het dier veel vocht naar binnen dus als U het dier pas 's avonds laat uitlaat, is dit erg slecht voor de nieren.

Om op hun maaltijd terug te komen, wilt U het dier goed gezond en in goede konditie houden dan heeft het pens (geen varkensvlees), hart en lever nodig (dus eigenlijk altijd vers vlees), met daarbij verse groenten zoals spinazie, andijvie, sla en alle soorten kolen (altijd iets de kook erover). Daarbij kunt U bruin brood geven of soms witte rijst.

Verder zijn vitaminen, kalk en gist een noodzaak. Geeft U hem nooit iets van hetgeen U zelf eet, daar dit meestal te zout en te vet is. Bedenk wel van te voren dat een goed gevoede hond een dure kostganger is. En klein voorbeeld van één van onze eigen honden. Toen hij nog klein was ($\pm$ 3 maanden) kreeg hij drie maaltijden per dag, 's ochtends, pap, 's middags een lichte maaltijd en 's avonds (dus om $\pm$ 5 uur) een volledige warme maaltijd. Nu hij $\pm$ 2 jaar oud is eet hij iedere dag om 5 uur een pond pens, of hart, een half pond verse groenten en daarbij brood.

Het schema van uitlaten is:

's ochtends tussen 7 en 8 uur, tussen de middag om 12 uur, dan weer om half vijf of vijf uur (na de maaltijd);

een extra rondje om half acht. De laatste keer voor het naar bed gaan, wat meestal inhoudt tussen 10 uur en half 11. Zoals U ziet een vrij bewerkelijk programma. Nu is dit nog een middelgrote hond (dalmatiër), maar hoe groter de hond des te meer beweging heeft hij nodig.

Dan nog een goede raad voor personen die alleen wonen en dus overdag vlug even naar huis gaan om hun hond uit te laten. Als het dier langer dan 4 of 5 uur alleen zit, neem dan bijtijds een tweede hond. Een hond alleen wordt lui en vadsig. Mocht U er het geld en de ruimte voor hebben, dan zouden wij willen adviseren: "altijd een tweede hond aanschaffen".

De opvoeding van een jonge hond is niet iedereen gegeven. Je moet onder alle omstandigheden consequent blijven. Wordt hem eenmaal iets verboden dan moet je dit blijven doen anders weet hij niet waar hij aan toe is. Verder verschilt het karakter van iedere hond. Je hebt gemakkelijk op te voeren dieren, waaronder zeer zeker een herder, en de meer hardleerse. Persoonlijk hebben wij liever met de laatste te doen. Als ze eenmaal iets begrijpen, zullen ze er niet meer van afwijken. Sommige honden hebben een harde hand nodig, een ander weer niet. Daar moet iedereen persoonlijk achter zien te komen. Door in de beginperiode veel met ze bezig te zijn leer je ze het beste kennen. Maar moet het dier vanaf het begin al in zijn mand en mag hij niets inbrengen, dan wordt het beest wel verknoeid. Ze hebben echt zelf ook wel iets te zeggen.

Leer ze zo jong mogelijk vertrouwd te worden met water. In de zomer samen met Uw hond zwemmen is heerlijk, goed voor U en de hond. Een eigen plaats moet de hond hebben. Niet een mand in de keuken of gang, maar centraal in de kamer want hij is een gezelligheidsdier en vindt het prettig bij de mens te zijn. Laat de hond wel een hond blijven, ga er niet mee op schoot zitten, maar ren of stoei met hem. Kleed hem ook niet aan, zoals bij regen een regenjasje en bij kou een wollen jasje. Blijf zoveel

mogelijk de natuur volgen. Een hond heeft geen kleding nodig, zijn vacht beschermt hem. Een regenbui is prima voor de beharing en maakt hem lekker zacht. Geef hem zijn eigen speelgoed o.a. een bal, kluiven van buffelhuid zgn. "hondenkauwgom", en een uitgekookte mergpijp, die versplinteren niet en stinken niet.


Denk ook in de zomermaanden aan de plaaggeesten van onze vriend, de vlo en de teek.

Koop een halsband die dit tegengaat, maar laat die alleen dragen zodra hij naar buiten gaat. Vooral de vlo is de overbrenger van de lintworm en als die zich nestelt in het darmkanaal is dit een nare geschiedenis (direct naar een vee-arts voor behandeling).

Allemaal lastige dingen die gemakkelijk te voorkomen zijn. Verder is een wekelijkse borstelbeurt (of nog vaker, afhankelijk van het ras) een vereiste.

Als laatste willen wij, buiten de verdere verzorging, er nogmaals de nadruk op leggen dat een hond veel aanhankelijkheid en aandacht nodig heeft. Dit verschilt ook weer per ras, de een wat meer de ander wat minder, maar allemaal hebben ze gezelligheid en het gevoel "van erbij horen" nodig.

Marina Feller en Anja Wichman



Van Rabarbertaarten en Zinzeelzers, of :

Man, wat ben ik blij dat ik een vrouw ben ! !

Heren, schrikt niet; ik heb de stoute mannenschoenen aangetrokken, ondanks de enge ruimte die ik hierin vond, en me eens effe in jullie situatie verplaatst.

Hier volgt mijn schokkend relaas:

's Ochtends vroeg begint het geduvel al; het wordt me nu duidelijk waarom steeds meer mannen hun gezicht laten ontsieren door een baard! Het aankleden met daarbij als climax het schoeisel, is een regelrecht teken voor Zijne Heiligheid de Hond dat mijn begeleiding op zijn ochtendwandeling een feit gaat worden. Teruggekomen, na als een man regen en wind getrotseerd te hebben, verslind ik een paar boterhammen want het is al half negen (of negen uur, of half tien, in ieder geval is het 'al') en ik begeef mij naar de instelling die mij mijn zoëven genoemde boterham doet verdienen. Ik stort mij daar in mijn dagelijkse werkzaamheden die ik slechts driemaal onderbreek, respectievelijk voor een 'bakkie' om half elf, een rondje klaverjas om half één en een ander bakkie om drie uur.

Nadat ik mij vervolgens door een vergadering geworsteld heb als lid van de één of andere ~~kom~~missie die moet kijken of het Zinvol is om een tweede ~~kom~~missie in te stellen, die zal kijken of het Zinvol is om de eerste ~~kom~~missie op te heffen, sleep ik mij uitgeput naar mijn vierwielig monster, dat mij instinktief brengt waar ik zijn moet: thuis.

En, zoals dat een goede echtgenoot betaamt, informeer ik vriendelijk bij mijn vrouw, hoe zij haar dag zoal heeft doorgebracht. Niet zonder jalouzie hoor ik haar verslag.

's Ochtends EHBO kursus. De daar behandelde stof doet mij ernstig vermoeden dat mijn wederhelft nog slechts wacht tot het moment daar is, dat Pietje zich in een snoepie gaat verslikken. Verder wat gerommeld in dat stukkie grond wat wij 'tuin' plegen te noemen, en als klapstuk een nieuw experiment op bakgebied (overigens niet los te koppelen van het vorig onderwerp): een rabarbertaart met rum en slagroom en nog meer. Het, zij het dan niet levende, maar toch wel geurige bewijs wordt mij onder de neus geduwd. Komplimenteren hoeft niet; haar sukses is vanzelfsprekend.

En dan, lieve lezer, is daar die onvermijdelijke wedervraag:

"En jij, hoe was jouw dag? Vlot het een beetje, dat experiment van je?"

Het schaamrood stijgt mij naar de kaken en schoorvoetend gooi ik het op de synthesizer die zijn diensten weer eens weigerde en twee kostbare uren van mijn tijd had gevergd. Maar als ik denk dat daarmee het onderwerp is afgedaan, heb ik het toch mis, want véél te geïnteresseerd vraagt ze:

"Zinzezeizer, wat is dat?"

"Een zinzezeizer", begin ik dapper, maar dan zinkt me de moed in de schoenen. "Een zinzezeizer is een ding dat je helaas niet in een bakvorm kunt gieten en zelfs met slagroom en rum nog niet te pruimen is", zucht ik verslagen.

Vijf minuten later lig ik plat op bed met vier kussens onder mijn voeten en een doorweekt washandje op m'n voorhoofd, met een bezorgde vrouw naast me, die me professioneel de pols voelt.

EHBO.....begrijpt U?

Maggie Meijer.

Aduertentie

Buiten verant-
woordelijkheid
van de Redactie.



Zie de aankondiging op de
Publicatie-borden. Het op onder-
staand plaatje.

Wiet u



worden?
Stuur dan snel Uw sollicitatie for-
mulier in.

JONG GROEN



Op 23 april jl. is er een bijeenkomst gehouden van enkele officiële en officieuze Groenkommissieleden. De reden voor deze bespreking was de vraag hoe de Kommissie Groenvoorzieningen in de Uithof (aangesteld als adviserend orgaan van het Kollege van Bestuur) het best in kontakt kan blijven met de Uithofbewoners. Om hieraan tegemoet te komen zal de Kommissie Groenvoorzieningen binnenkort in Transitorium II een kamer met dokumentatiemateriaal inrichten. Tevens zullen de Uithofbewoners regelmatig hun ideeën en wensen ten aanzien van beplanting kenbaar kunnen maken. Om het de bewonders vooral niet te moeilijk te maken, leek het gewenst in de laboratoria en instituten kontaktpersonen te hebben die regelmatig de officiële Groenkommissie inlicht over ideeën en dingen die in hun omgeving gesignaleerd worden. Voor de Subfakulteit Natuur- en Sterrenkunde zullen de leden van de "spontane" Groenkommissie: J.P. van der Fluit, P. Ullersma en ik als zodanig optreden.

Tijdens de vergadering is melding gemaakt van de vorderingen in de aanplant van struiken, bomen en bloemen en men heeft de voorlopige plannen voor de komende cursus besproken. Van een definitief plan kan nog niet gesproken worden, wel wordt gewerkt aan enkele voorstellen voor inrichting van de Uithof. Van het geheel van taken, wensen en klachten wil ik U graag enkele facetten noemen waarmee wij ook te maken hebben.

Wandelen



Het blijkt dat de bewoners van het Fysika-komplex hun wandelingen hoofdzakelijk richten naar Fort Hoofddijk. Dit is alleszins begrijpelijk, daar de ruimte tussen de gebouwen er troosteloos uitziet en de hortus botanicus als een oase oplicht in de woestijn. Toch zijn er aan een te grote stroom van bezoekers (van de Transitoria, Wis- en Natuurkunde) ook nadelen verbonden. De Fort-autochtonen voelen

zich genoodzaakt vermanende woorden te spreken bij dreigende verwoestingen en de Fort-dieren, vooral de vogels, gaan hun nesten elders bouwen. Om de keuze voor wandelaars nu wat ruimer te maken, zullen er enkele paden gebaad worden, namelijk naar de sportvelden in het noord-oosten vanaf het noordpunt van de Sorbonnelaan en van Trans III richting Rhijnauwen. Dit zijn plannnen die volgend jaar waarschijnlijk uitgevoerd worden.

Van het idee om het Princetonplein te bebomen, komt helaas niets. De nieuwbouw Aardwetenschappen zal een flink stuk parkeerterrein in beslag nemen.

Laten groeien

Langs de fietspaden aan de Sorbonnelaan en in de richting van de Transitoria zijn tot onze grote vreugde volop bomen geplant. Ook de bloemen langs enkele lanen veraangenamen het uitzicht, vooral ten zuiden van Trans III. Een pluspunt is ook dat de ruwe stukken terrein (dus de niet-geëgaliseerde graslanden) niet meer dan twee keer per jaar gemaaid zullen worden en er voor de valken voor het Fysisch Laboratorium geen voedselprobleem zal rijzen. Het boomgaardje ten zuiden van het laboratorium aan de Leuvenlaan zal bijgehouden en niet gekapt worden en er zijn zowaar wat wilgen geplant en geknot!




Uit alles blijkt dat er met aandacht op de omringende natuur gelet wordt. Misschien zullen de schrille grenzen tussen het parkbos Rhijnauwen en de Uithof op den duur wat vervagen en kunnen de verpozing-zoekenden tussen de middag kiezen uit een veelheid van aantrekkelijke wandelingen.

Greetje Hollander



uitzicht van een vrouw in een werkplaats

17.30 uur



Hilde Elberse



Personalia



In dienst per:



Per 1 mei 1975 is als project-medewerker bij het PLON aangesteld de heer W. van Bochoven, geb. 20-9-1944. De heer Bochoven was voordien werkzaam als leraar natuur-, wis- en scheikunde aan de MAVO 'Baander' in Emmen. Te bereiken: KVS-gebouw, tel. 1175



In dienst per 1 mei 1975 als instrumentmaker bij de Subcentrale Werkplaats Fysica, de heer H.J. Uittenhout, geb. 14-10-1952. De heer Uittenhout heeft voordat hij bij de Subfaculteit aangesteld werd als instrumentmaker gewerkt bij de firma's Bleeker en Tholen.



Per 1 mei 1975 is als technicus/amanuensis bij het practicum natuurkunde voor hoofdvak-studenten werkzaam de heer P.A. Surie. De heer Surie was voordien als amanuensis verbonden aan het College 'De Klop' Overvecht. U kunt hem bereiken in Trans I, tel. 1045.



vervolg

Personalia



Geboren:

- 21 april 1975 *Albertine Pauline,*
dochter van de heer en mevr.
de Haas- Dutman.
- 24 april 1975 *Marcel,*
zoon van de heer en mevr.
Plompen-Vernooy.

Huwelijk

- 28 april 1975 *A.S.M. van Schip* en
Mej. E. de Haas.

DANKBETUIGINGEN

J. Sodaar dankt Fylakon hartelijk voor de fruit-
mand die hij ontvangen mocht tijdens zijn verblijf
in het ziekenhuis.

Wij willen graag allen, die meegeholpen hebben om
van de dag van ons huwelijk een blijde dag te maken,
hiervoor bedanken.

Bedankt voor de belangstelling, de goede wensen en
voor de prachtige cadeaus.

Als we languit liggend van de zon genieten, na de
was op het rek gehangen te hebben en het tafellaken
uitgeschud te hebben, zullen we aan jullie denken.

Anton en Rini van Schip.



klein Journaal



- | | |
|-------------------|---|
| 3 juni 16.00 uur | Medische Fysika, L.E.F. k. 262
<i>J. Maissan</i>
<i>"Enkele eigenschappen van herstel van epitheel-bindweefsel hechting in menselijk huid, onderzocht met onderbroken onderdruk".</i> |
| 3 juni 16.00 uur | Medische Fysika, L.E.F. k. 262
<i>T. van Eck-Schouten</i>
<i>"Lichtgewenning van normale huid".</i> |
| 4 juni 15.30 uur | College Did., Trans I, blauwe zaal
vertoont demonstratie-experimenten. |
| 10 juni 16.00 uur | Medische Fysika, L.E.F. k. 262
<i>P. Heijboer</i>
<i>"Microspectrofotometrie van kikker-netvlieszen".</i> |


the 1990s, the incidence of *S. flexneri* has increased in the United Kingdom [10]. In the United States, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [11]. In the United Kingdom, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12]. In the United States, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [11]. In the United Kingdom, *S. flexneri* has been reported as the most common serotype in children with acute bacterial dysentery [12].

The purpose of this study was to determine the prevalence of *S. flexneri* in children with acute bacterial dysentery in the United Kingdom. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.

The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery. The study was conducted in the United Kingdom, where *S. flexneri* is the most common serotype in children with acute bacterial dysentery.



klein Journaal



29 mei 14.45 uur

promotie G. van Ginkel
titel: *"Solar energy conservation
in a green plant as studied by
detailed action spectra of
photophosphorylation"*.

11 juni 16.15 uur

promotie J.F.A. Hienen
titel: *"Shell-model calculations
on light nuclei and a measurement
of the ^{18}O ($2\frac{1}{2}$) magnetic dipole
moment"*.

16 juni 14.45 uur

promotie J.L. Eberhardt
titel: *"Magnetic moment measurements
on very short-lived nuclear states in
megagauss transient magnetic fields"*.

